Modivitasan

Solución inyectable

Modificador Orgánico -

Estimulante de las funciones orgánicas

agrovetmarket s.a.

FORMULACIÓN

Cada 1	mL co	ntiene:
DI M	otionin	_

Gada i ilic contiene.	
DL-Metionina	2.1mg
L-Arginina	. 2.0 mg
L-Histidina	. 2.1 mg
L-Leucina	2.1 mg
L-Lisina	. 10.0 mg
L-Treonina	1.0 mg
L-Triptófano	0.5 mg
L-Valina	
Adenosin Trifosfato disódico	3.0 mg
Vitamina A Palmitato	30 000 UI
Vitamina B ₁₂ (Cianocobalamina)	0.05 mg
Vitamina D ₃ (Colecalciferol)	10 000 UI
Vitamina E (Alfatocoferol Acetato)	10 mg
Citrato de Hierro Amoniacal	4.0 mg
Cloruro de sodio	0.42 mg
Glicerofosfato de Sodio	10.0 mg
Gluconato de Calcio	0.038 mg
Gluconato de Cobalto	0.201 mg
Gluconato de Magnesio	4.1 mg
Gluconato de Manganeso	3.187 mg
Gluconato de Zinc	1.672 mg
Glutamato de Sodio	4.2 mg
Selenito de Sodio	0.5 mg
Yoduro de Potasio	2.0 mg
Excipientesc.s.p	1 mL

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Modivitasan es una solución inyectable estimulante de las funciones orgánicas, vigorizante, reconstituyente, restaurador y optimizador en base a una combinación múltiple de minerales, aminoácidos y vitaminas.

Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Actúa positivamente en todas las etapas de la vida de los animales, contribuyendo al desarrollo de los mismos. Reconstituyente y tonificante orgánico, durante y después del estrés. **Modivitasan** es auxiliar en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias.

ESPECIES DE DESTINO

La formulación esta desarrollada para su uso en bovinos, equinos, porcinos, camélidos, ovinos, caprinos, caninos, felinos, aves, cuyes y conejos.

INDICACIONES

Modivitasan está indicado como activador de las acciones metabólicas y hormonales, liberador de los factores de crecimiento, optimizando no sólo la ganancia de peso sino todas las funciones corporales.

Modivitasan es un estimulante metabólico en animales debilitados por condiciones climáticas extremas: friaje (frío extremo), sequías (calor extremo). Animales desnutridos, por afecciones crónicas o decaídos y preventivo de trastornos de parto, retención placentaria y muertes embrionarias.

DOSIFICACIÓN

Vía invectable, intramuscular o subcutánea.

- Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y camélidos: 1 mL/50 kg. En bovinos lecheros se recomienda la vía subcutánea.
- Caninos y felinos: 0.10 mL/5 Kg.
- Aves, cuyes y conejos: 0.05 mL/2 Kg.

Volúmenes mayores a 10 mL deben ser repartidos si se usase la vía intramuscular o subcutánea.

TIEMPO DE RETIRO

No presenta periodo de retiro.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a animales con historial conocido de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- No usar por otra vía que no sea la indicada.

INTERACCIONES

No se han descrito

SOBREDOSIFICACIÓN

Dada la inocuidad de sus componentes, resulta improbable que se produzca sobredosificación, aunque en tal caso se recomienda suspender la administración e instaurar el tratamiento sintomático oportuno.

PRECAUCIONES

- Mantener alejado del alcance de los niños.
- En bovinos de alta producción láctea pueden presentarse cuadros de reacción de hipersensibilidad a alguno de los componentes. Por esta razón, en dichos animales debe administrarse con precaución evitándose su aplicación en animales preñados y bajo supervisión de un médico veterinario.
- Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 8°C y 30°C. No congelar. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos x 10, 20, 50, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

Reg. SENASA Perú: F.75.01.N.0083; Costa Rica: Reg. MAG PE10-67-02-4924; Reg. Guatemala: PE299-67-12-1649 ; Reg. Nicaragua N°: 8906; Reg. Panamá: RF-5768-11

Modivitasan es un producto de



Av. Canadá 3792-3798, San Luís. Lima 30 - Perú Tel: (511) 435.2323 - 719.0105 Fax: (511) 435.1833 Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

420201154ST99